

CORRECTEUR ANTI-ROUGEURS

La texture fluide et fondante subtilement nacrée en vert de notre soin correcteur neutralise instantanément toutes les rougeurs : boutons, échauffement des joues, petits vaisseaux : tapotez du bout des doigts et observez la métamorphose !



PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION	% Naturalité
A	EAU DEMINERALISEE GLYCERINE BIO AMI	Water (Aqua) Glycerin	55,20 4,00	Humectant	55,20 4,00
B	VIVAPUR® CS TEX SUN	Microcrystalline Cellulose (and) Cellulose Gum	1,50	Agent rhéologique	1,44
C	EMULGADE® PL 68/50 EUMULGIN® SG CETIOL® CC CITROFOL® BI ECO CETIOL® C 5C	Cetearyl Glucoside (and) Cetearyl alcohol Sodium Stearoyl Glutamate Dicaprylyl Carbonate (and) Tocopherol Tributyl Citrate Coco-Caprylate/Caprate (and) Tocopherol	4,00 0,50 13,00 3,00 6,00	Emulsionnant H/E - HLB 7 Emulsionnant H/E - HLB 23 Emollient Emollient Emollient	4,00 0,50 12,22 3,00 6,00
D	SODIUM BENZOATE PARFUM COSMOS ROSE PIVOINE (Robertet)	Sodium Benzoate Parfum	0,50 0,30	Conservateur Parfum	0,00 0,30
E	INOLIXIR™ BC10079 FLAMENCO® GREEN 820C MEARLMICA® FF	Water (and) Glycerin (and) Inonotus Obliquus (Mushromm) Extract Mica (and) Titanium Dioxide Mica	1,00 2,50 8,50	Actif anti-stress, peaux sensibles Nacre correctrice Nacre sans titane COSMOS	1,00 2,50 8,50
F	SOLUTION D'ACIDE CITRIQUE A 50%	Water (and) Citric Acid	QS	Ajusteur de pH	QS

PROCESS

Chauder les phases A et C à 75°C. Introduire la phase B dans la phase A et homogénéiser sous vive agitation pendant 10 minutes. Réaliser l'émulsion en versant la phase C dans le mélange puis homogénéiser sous vive agitation pendant 10 minutes. Débuter le refroidissement. Vers 30°C, introduire les ingrédients des phases D et E. Enfin, ajuster le pH à 4,8 - 5,3 avec la phase F.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Emulsion fluide avec nacres blanches à reflet verte

pH : 4,8 - 5,3

Viscosité : 4 000 - 7 000 mPa.s