

# STYLING SOLIDE

Toutes les applications sont possibles en cosmétique solide ! Ici il s'agit de travailler dans la main ce styling solide puis d'appliquer sur les cheveux afin de fixer la coiffure souhaitée. Se travaille comme une cire coiffante sur cheveux secs ou mouillés.



PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION	% Naturalité
A	CUTINA® HR FLAKES	Hydrogenated Castor Oil	5,00	Facteur de consistance (85-88°C)	5,00
	CUTINA® GMS V	Glyceryl Stearate	25,00	Facteur de consistance (61-64°C)	25,00
	CUTINA® CP	Cetyl Palmitate	10,00	Facteur de consistance (42-56°C)	10,00
	CEGESOFT® VP	Olus Oil (and) Hydrogenated Vegetable Oil (and) Candelilla Cera	10,00	Emollient cireux (30-40°C)	10,00
	CITROFOL® BII ECO	Acetyl Tributyl Citrate	40,00	Emollient	35,60
B	XG FNCS-PC	Xanthan Gum	10,00	Agent rhéologique	10,00

## CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Solide blanc

pH : N.A.

Viscosité : N.A.

## PROCESS

Chauder la phase A à 85°C sous agitation. Une fois le mélange homogène, introduire la phase B et homogénéiser. Débuter le refroidissement, puis couler à 60°C dans les moules.

APPLICATION : sur cheveux humides

Remarque : Les formules sont fournies à titre purement indicatif et sont exclusivement destinées à illustrer les ingrédients que nous commercialisons dans un environnement formulé. Elles correspondent à notre connaissance à un moment donné, dépendant notamment des données communiquées par nos fournisseurs. Nous ne donnons aucune garantie sur l'utilisation des ingrédients mentionnés ou sur l'évaluation de ceux-ci. De plus, il appartient aux utilisateurs d'apprécier les éventuels risques en terme de propriétés intellectuelle ou de respect de la réglementation en vigueur.  
Le pourcentage d'origine naturelle est calculé selon la norme ISO 16128-2. Notre calcul est basé sur les carbones renouvelables et ne prend pas en compte les adjutants ni le process d'obtention de la matière première.

