

BRUME HYDRATANTE VISAGE ET CORPS

Découvrez cette texture ultra-fluide en spray, qui pénètre instantanément pour hydrater en douceur le visage et le corps.



PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION	% Naturalité
A	EAU DEMINERALISEE GLYCERINE BIO AMI COSMOS	Water (Aqua) Glycerin	83,10 3,00	Humectant	83,10 3,00
B	VIVAPUR® CS TEX SUN Microcrystalline Cellulose (and) Cellulose Gum		2,00	Agent rhéologique sprayable	1,92
C	CREMOPHOR® GS 32 EUMULGIN® SG TCM AMI MB CETIOL® C 5C	Polyglyceryl-3-Distearate Sodium Stearyl Glutamate Caprylic/Capric Triglyceride Coco-Caprylate/Caprate (and) Tocopherol	1,00 0,20 4,00 6,00	Emulsionnant H/E - HLB 9 Emulsionnant H/E - HLB 23 Emollient Emollient	0,80 0,20 4,00 6,00
D	SODIUM BENZOATE PARFUM COSMOS ROSE LITCHEE (Robertet)	Sodium Benzoate Parfum	0,50 0,20	Conservateur Parfum	0,00 0,20
E	SOLUTION D'ACIDE CITRIQUE A 50%	Water (and) Citric Acid	QS	Ajusteur de pH	QS

PROCESS

Chauder les phases A et C à 80°C. Introduire la phase B sous agitation modérée puis homogénéiser 10 minutes sous vive agitation. Réaliser l'émulsion en versant la phase C dans le mélange puis homogénéiser sous vive agitation pendant 10 minutes. Débuter le refroidissement. Vers 30°C, introduire les ingrédients de la phase D. Enfin, ajuster le pH à 4,8 - 5,3 avec la phase E.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect :	Emulsion sprayable blanche
pH :	4,8 - 5,3
Viscosité :	4 000 - 6 000 mPa.s Brookfield, DVI, spindle 5, speed 10



Remarque : Les formules sont fournies à titre purement indicatif et sont exclusivement destinées à illustrer les ingrédients que nous commercialisons dans un environnement formulé. Elles correspondent à notre connaissance à un moment donné, dépendant notamment des données communiquées par nos fournisseurs. Nous ne donnons aucune garantie sur l'utilisation des ingrédients mentionnés ou sur l'évaluation de ceux-ci. De plus, il appartient aux utilisateurs d'apprecier les éventuels risques en terme de propriétés intellectuelle ou de respect de la réglementation en vigueur.
Le pourcentage d'origine naturelle est calculé selon la norme ISO 16128-2. Notre calcul est basé sur les carbones renouvelables et ne prend pas en compte les adjonctions ni le process d'obtention de la matière première.